



# BM6FK

[Hogar](#)   [Martillos perforadores](#)   [martillos demoledores](#)   [martillos mineros](#)  
[martillos cinceles](#)   [Martillos lanza](#)   [iPower](#)   [Prensa de patatas](#)   [Destornillador](#)  
[compresor](#)   [Herramientas](#)   [Accesorios](#)   [Modelos especiales](#)   [servicio](#)  
[Descargas](#)   [contacto](#)   [Buscar](#)

## **BM6FK** MARTILLO CINCEL

Martillo cincelador ligero y manejable con un peso de 6,4 kg.

Los martillos cinceladores se utilizan para trabajos de limpieza de puntas, varillas, yesos y cordones de soldadura, en

edificios antiguos y en la renovación de hormigón, así como en la industria metalúrgica.

Los controles simples y el mango ergonómico con aislamiento acústico incorporado hacen de los martillos cinceladores de BBG la herramienta neumática ideal.



MARTILLO CINCEL	EXTREMO DE INSERCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO.
BM6FK	C17.5	04897
BM6FK	C20	04898
BM6FK	T19x50	04899



REPUESTOS Y SERVICIO



DESCARGAR CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## DATOS TÉCNICOS

**DESIGNACIÓN**

BM6 FK

**PESO**

6,4 kg

<b>MANEJAR</b>	agarre de puño
<b>SEGURIDAD DEL GATILLO</b>	Sí
<b>AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES</b>	No
<b>INSONORIZACIÓN</b>	Sí
<b>VALOR DE VIBRACIÓN</b>	8,1m/ <sup>s2</sup>
<b>POTENCIA DE SONIDO</b>	105dB(A)
<b>LONGITUD</b>	395 mm
<b>DIÁMETRO DEL PISTÓN</b>	30mm
<b>CENTRO</b>	95mm
<b>TASA DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES</b>	32,2 1/s
<b>CONSUMO DE AIRE</b>	7,3 l/s
<b>PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO</b>	6 barras
<b>ENERGÍA DE IMPACTO</b>	16 años
<b>HILO DE CONEXIÓN</b>	G3/8"
<b>EXTREMO DE INSERCIÓN</b>	C17.5, C20, S19x50
<b>PORTAHERRAMIENTAS</b>	Tapa de

