



BD 43/35 C Ep

Con alimentación de red (230 V / 50 Hz) y económica: la fregadora-aspiradora con tecnología de cepillos circulares de esponja limpia hasta 1700 m²/h. Para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m².



1 Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



3 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



4 Equipo pequeño y compacto

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



BD 43/35 C Ep

- Eficaz tecnología de un disco
- Alimentación de red
- Bastidor resistente a la corrosión

Características técnicas

Ref. de pedido	1.515-401.0	
Código EAN	4054278059532	
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Máximo rendimiento en superficie	ft ² /hr	1720
Depósito de agua limpia/sucia	l	35 / 35
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad de absorción	W	1400
Peso (con accesorios).	kg	57
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1135 x 520 x 1025

Equipamiento


Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
tobera, forma de V	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera en V	1	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 unidades		Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	■
Tobera recta	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 unidades		Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	□
Labios de aspiración								
Labios de aspiración para tobera en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	■
Juego labios r.aceites 870mm	4	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Labios de aspiración	5	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	□
	6	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	□
Juego labios standar 870mm	7	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0



		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	duro	430 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Platos impulsores									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	1	4.762-592.0		403 mm		1 uni- dades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 43.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	2	4.762-533.0		403 mm		1 uni- dades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	3	6.905-526.0		410 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	4	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 uni- dades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 uni- dades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 uni- dades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	duro	432 mm	Negro	5 uni- dades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	9	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	medio	432 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina									
Disco de melamina	12	6.371-023.0		432 mm	gris / blanco	2 uni- dades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Cable de prolongación	2	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	4	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	5	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	6	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci- ón base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	8	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	9	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en com- binación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	10	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici- ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter- gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte de tobera	11	9.753-088.0			1 uni- dades		Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Juego de montaje manguera de salida llav	1	2.643-977.0					La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.